


# LED Easy - Löten war gestern!


Bild	Artikel	Menge	Listenpreis CHF
------	---------	-------	-----------------

## Schnelle und saubere LED Strip Verbindungen ohne Löten!

Mit unseren neuen Schnellverbindern wird die Installation unserer LED-Strips der Serien COB V2 und TW COB so einfach wie nie! Dank praktischer Einspeisungen, flexiblen Verbindern, Linienverbindern und 90°- Eckverbindern lassen sich die Strips einfach anschliessen und verbinden – schnell, sauber und ohne Löten. Machen Sie Ihre Installation effizienter und setzen Sie auf Qualität, die überzeugt.

### LED STRIP COB V2

	<b>2700-20-90-11-384</b> LED Strip COB V2, IP20, 2700°K, 1070lm/m, 384 LED/m, CRI90 24VDC, 10W/m, Schneideeinheit= 20.8mm <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	<b>m</b>	<b>49.00</b>
---	---	----------	--------------

	<b>3000-20-90-11-384</b> LED Strip COB V2, IP20, 3000°K, 1130lm/m, 384 LED/m, CRI90 24VDC, 10W/m, Schneideeinheit= 20.8mm <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	<b>m</b>	<b>49.00</b>
---	---	----------	--------------


	<b>4000-20-90-11-384</b> LED Strip COB V2, IP20, 4000°K, 1190lm/m, 384 LED/m, CRI90 24VDC, 10W/m, Schneideeinheit= 20.8mm <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	<b>m</b>	<b>49.00</b>
---	---	----------	--------------

Bild	Artikel	Menge	Listenpreis CHF
------	---------	-------	-----------------

## Schnellverbinder zu LED STRIP COB V2

Achtung - nicht kompatibel in folgenden Profilen:

- DOLINO MINI
- DOLINO MINI ROUND
- LIANO FLEX



### ZU-033-001

Verbinder zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, ohne Kabel  
[Im Onlineshop anzeigen](#)

Stk

4.00



### ZU-034-001

Einspeisung zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, 150mm Kabel  
[Im Onlineshop anzeigen](#)

Stk

5.00



### ZU-035-001

Flex-Verbinder zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, 150mm Kabel  
[Im Onlineshop anzeigen](#)

Stk

6.00



### ZU-036-001


Winkel-Verbinder zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, ohne Kabel  
[Im Onlineshop anzeigen](#)

Stk

5.00

Bild	Artikel	Menge	Listenpreis CHF
------	---------	-------	-----------------


## LED STRIP TW COB


	<b>2057-20-90-10-608</b> LED Strip TW COB, IP20, 2000-5700°K, 945lm/m, 608 LED/m, CRI90 24VDC, 14W/m, Schneideeinheit= 26.3mm <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	m	59.00
---	---	---	-------


## Schnellverbinder zu LED STRIP TW COB

Achtung - nicht kompatibel in folgenden Profilen:

- DOLINO MINI
- DOLINO MINI ROUND
- LIANO MIDI
- LIANO FLEX

	<b>ZU-033-002</b> Verbinder zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar) 3-Pin, Tunable White, ohne Kabel <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	Stk	5.00
---	---	-----	------

	<b>ZU-034-002</b> Einspeisung zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar) 3-Pin, Tunable White, 150mm Kabel <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	Stk	5.00
---	--	-----	------

	<b>ZU-035-002</b> Flex-Verbinder zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar) 3-Pin, Tunable White, 150mm Kabel <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	Stk	7.00
---	---	-----	------

---

Bild	Artikel	Menge	Listenpreis CHF
	<b>ZU-036-002</b> Winkel-Verbinder zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar) 3-Pin, Tunable White, ohne Kabel <a href="#">Im Onlineshop anzeigen</a>	Stk	5.00

---

Alle Angaben und Preise ohne Gewähr  
Alle Preise exkl. MwSt. und vRG  
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter: [www.tre.ch/de/agb](http://www.tre.ch/de/agb)

## 2700-20-90-11-384



**LED Strip COB V2, IP20, 2700°K, 1070lm/m, 384 LED/m, CRI90  
24VDC, 10W/m, Schneideinheit= 20.8mm**

24VDC LED Strip COB V2, bis 120lm/W, Lebensdauer 50 000h/L70/B50, per Meter, monochrom, bis 5m pro Anschluss, rückseitig angebrachtes 3M Klebeband, schneidbar alle 20.8mm, 150° Ausstrahlwinkel, CRI90, MacAdams SDCM 3, IP20, Rolle VPE 25m, 5 Jahre Garantie.

BxH: 8x2.3mm

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Lichttechnik:</b>	Direkt
<b>Ausstrahlwinkel:</b>	150°
<b>Lichtfarbe:</b>	2700°K
<b>Lichtstrom:</b>	1070lm/m
<b>Lichtausbeute:</b>	107lm/W
<b>Farbwiedergabe(CRI):</b>	90
<b>Farbortoleranz:</b>	SDCM 3
<b>Leistung:</b>	10W/m
<b>Eingangsdaten:</b>	24VDC
<b>Betriebsgerät:</b>	Ohne - optional wählen
<b>Dimmen:</b>	Dimmbar - optional
<b>Produktart:</b>	LED Strip COB (per Meter)
<b>Montageart:</b>	Anbau-Universell
<b>Produktname:</b>	LED Strip COB V2
<b>Leuchtmittel:</b>	LED COB
<b>Mittlere Lebensdauer (h):</b>	50000h/L70/B50
<b>Energielabel:</b>	F
<b>Hersteller:</b>	TRE
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Umgebungstemp. (TA):</b>	-10...+45°C
<b>Länge (mm):</b>	1000
<b>Breite (mm):</b>	8
<b>Höhe (mm):</b>	2.3
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.03
<b>Volumen (m3):</b>	0.0001
<b>VPE:</b>	25
<b>Mengeneinheit:</b>	m



## 3000-20-90-11-384



**LED Strip COB V2, IP20, 3000°K, 1130lm/m, 384 LED/m, CRI90  
24VDC, 10W/m, Schneideinheit= 20.8mm**

24VDC LED Strip COB V2, bis 120lm/W, Lebensdauer 50 000h/L70/B50, per Meter, monochrom, bis 5m pro Anschluss, rückseitig angebrachtes 3M Klebeband, schneidbar alle 20.8mm, 150° Ausstrahlwinkel, CRI90, MacAdams SDCM 3, IP20, Rolle VPE 25m, 5 Jahre Garantie.

BxH: 8x2.3mm

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Lichttechnik:</b>	Direkt
<b>Ausstrahlwinkel:</b>	150°
<b>Lichtfarbe:</b>	3000°K
<b>Lichtstrom:</b>	1130lm/m
<b>Lichtausbeute:</b>	113lm/W
<b>Farbwiedergabe(CRI):</b>	90
<b>Farbortoleranz:</b>	SDCM 3
<b>Leistung:</b>	10W/m
<b>Eingangsdaten:</b>	24VDC
<b>Betriebsgerät:</b>	Ohne - optional wählen
<b>Dimmen:</b>	Dimmbar - optional
<b>Produktart:</b>	LED Strip COB (per Meter)
<b>Montageart:</b>	Anbau-Universell
<b>Produktname:</b>	LED Strip COB V2
<b>Leuchtmittel:</b>	LED COB
<b>Mittlere Lebensdauer (h):</b>	50000h/L70/B50
<b>Energielabel:</b>	E
<b>Hersteller:</b>	TRE
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Umgebungstemp. (TA):</b>	-10...+45°C
<b>Länge (mm):</b>	1000
<b>Breite (mm):</b>	8
<b>Höhe (mm):</b>	2.3
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.03
<b>Volumen (m3):</b>	0.0001
<b>VPE:</b>	25
<b>Mengeneinheit:</b>	m



## 4000-20-90-11-384



**LED Strip COB V2, IP20, 4000°K, 1190lm/m, 384 LED/m, CRI90  
24VDC, 10W/m, Schneideinheit= 20.8mm**

24VDC LED Strip COB V2, bis 120lm/W, Lebensdauer 50 000h/L70/B50, per Meter, monochrom, bis 5m pro Anschluss, rückseitig angebrachtes 3M Klebeband, schneidbar alle 20.8mm, 150° Ausstrahlwinkel, CRI90, MacAdams SDCM 3, IP20, Rolle VPE 25m, 5 Jahre Garantie.

BxH: 8x2.3mm

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Lichttechnik:</b>	Direkt
<b>Ausstrahlwinkel:</b>	150°
<b>Lichtfarbe:</b>	4000°K
<b>Lichtstrom:</b>	1190lm/m
<b>Lichtausbeute:</b>	120lm/W
<b>Farbwiedergabe(CRI):</b>	90
<b>Farbortoleranz:</b>	SDCM 3
<b>Leistung:</b>	10W/m
<b>Eingangsdaten:</b>	24VDC
<b>Betriebsgerät:</b>	Ohne - optional wählen
<b>Dimmen:</b>	Dimmbar - optional
<b>Produktart:</b>	LED Strip COB (per Meter)
<b>Montageart:</b>	Anbau-Universell
<b>Produktname:</b>	LED Strip COB V2
<b>Leuchtmittel:</b>	LED COB
<b>Mittlere Lebensdauer (h):</b>	50000h/L70/B50
<b>Energielabel:</b>	E
<b>Hersteller:</b>	TRE
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Umgebungstemp. (TA):</b>	-10...+45°C
<b>Länge (mm):</b>	1000
<b>Breite (mm):</b>	8
<b>Höhe (mm):</b>	2.3
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.03
<b>Volumen (m3):</b>	0.0001
<b>VPE:</b>	25
<b>Mengeneinheit:</b>	m





## ZU-033-001

Verbinder zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, ohne Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Verbinder
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk






## ZU-034-001

Einspeisung zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, 150mm Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Einspeisung
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk




## ZU-035-001

Flex-Verbinder zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, 150mm Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Verbinder
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk





## ZU-036-001

Winkel-Verbinder zu LED Strips COB IP20 8mm (Paar)  
2-Pin, monochrom, ohne Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Winkel-Verbinder
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk



## 2057-20-90-10-608



LED Strip TW COB, IP20, 2000-5700°K, 945lm/m, 608 LED/m, CRI90  
24VDC, 14W/m, Schneideeinheit= 26.3mm

24VDC LED Strip TW COB, Lebensdauer 50 000h/L70/B50, per Meter, bis 5m pro Anschluss, rückseitig angebrachtes 3M Klebeband, schneidbar alle 26.3mm, 150° Ausstrahlwinkel, CRI90, MacAdams SDCM 3, IP20, Rolle VPE 25m, 5 Jahre Garantie.

BxH: 10x2.3mm

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Lichttechnik:</b>	Direkt
<b>Ausstrahlwinkel:</b>	150°
<b>Lichtfarbe:</b>	2000-5700°K
<b>Lichtstrom:</b>	945lm/m
<b>Lichtausbeute:</b>	65lm/W
<b>Farbwiedergabe(CRI):</b>	90
<b>Farbortoleranz:</b>	SDCM 3
<b>Leistung:</b>	14W/m
<b>Eingangsdaten:</b>	24VDC
<b>Betriebsgerät:</b>	Ohne - optional wählen
<b>Dimmen:</b>	Dimmbar - optional
<b>Produktart:</b>	LED Strip TW COB (per Meter)
<b>Montageart:</b>	Anbau-Universell
<b>Produktname:</b>	LED Strip TW COB
<b>Leuchtmittel:</b>	LED COB
<b>Mittlere Lebensdauer (h):</b>	50000h/L70/B50
<b>Energielabel:</b>	G
<b>Hersteller:</b>	TRE
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Umgebungstemp. (TA):</b>	-10...+45°C
<b>Länge (mm):</b>	1000
<b>Breite (mm):</b>	10
<b>Höhe (mm):</b>	2.3
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.03
<b>Volumen (m3):</b>	0.0001
<b>VPE:</b>	25
<b>Mengeneinheit:</b>	m




## ZU-033-002

Verbinder zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar)  
3-Pin, Tunable White, ohne Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

Produktart:	Verbinder
Herstellergarantie:	5 Jahre
Prüfzeichen:	CE
Gewicht (Kg):	0.001
Mengeneinheit:	Stk





## ZU-034-002

Einspeisung zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar)  
3-Pin, Tunable White, 150mm Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Einspeisung
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk




## ZU-035-002

Flex-Verbinder zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar)  
3-Pin, Tunable White, 150mm Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Verbinder
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk



## ZU-036-002

Winkel-Verbinder zu LED Strips COB IP20 10mm (Paar)  
3-Pin, Tunable White, ohne Kabel

[Im Onlineshop anzeigen](#)

<b>Produktart:</b>	Winkel-Verbinder
<b>Herstellergarantie:</b>	5 Jahre
<b>Prüfzeichen:</b>	CE
<b>Gewicht (Kg):</b>	0.001
<b>Mengeneinheit:</b>	Stk

