




TRE Rohrbach AG  
**Beleuchtungen**

tre.ch | +41 (0) 44 853 43 53



**Adresse**


TRE Rohrbach AG  
Gewerbstrasse 11  
8162 Steinmaur  
+41 (0) 44 853 43 53  
info@tre.ch  
www.tre.ch

**Öffnungszeiten**

Montag - Freitag  
08:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr  
(Freitag 16:00 Uhr)


**Informationen**

Die angegebenen Preise sind in CHF exklusive MWSt. und vRG.  
Preis-, Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.  
Abbildungen sind unverbindlich in Farbe, Form und Ausführung.  
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TRE Rohrbach AG.



## Auf Wiedersehen Löten, hallo Steckverbinder!

Mit unseren neuen Schnellverbindern wird die Installation unserer COB LED-Strips IP20 so einfach wie nie! Dank praktischer Einspeisungen und verschiedenen Verbindern lassen sich die Strips einfach anschliessen und verbinden – schnell, sauber, ohne Reste und ohne Löten!







# Der vielbeschäftigte Elektriker






Die Zeit ist knapp, und die Anforderungen sind hoch. Sie stehen auf der Baustelle, das Projekt drückt – die LED-Streifen sind zu lang, die Kabel zu kurz, und das Löten fühlt sich wie ein endloser Kampf an.

**Das muss nicht sein!**

# Alles was Sie brauchen aus einer Hand




**Nie mehr löten!**  
Stecken, klemmen fertig






# COB V2

LED Strip 24V - der perfekte Standardstrip bis 5m pro Anschluss




Bezeichnung	Zusatz	Artikelnummer	Listenpreis CHF
LED Strip COB V2, IP20, 2700°K, 1070lm/m, CRI90	24VDC, 10W/m, Cut 20.8mm, Rolle 5m	LS-011-927	179.00
LED Strip COB V2, IP20, 3000°K, 1070lm/m, CRI90	24VDC, 10W/m, Cut 20.8mm, Rolle 5m	LS-011-930	179.00
LED Strip COB V2, IP20, 4000°K, 1070lm/m, CRI90	24VDC, 10W/m, Cut 20.8mm, Rolle 5m	LS-011-940	179.00

## Passende Steckverbinder - für LED Strip COB V2




# COB ULTRA LONG

LED Strip 24V - bis 15m pro Anschluss



Bezeichnung	Zusatz	Artikelnummer	Listenpreis CHF
LED Strip COB ULTRA LONG, IP20, 2700°K, 720lm/m, CRI90	24VDC, 8W/m, Cut 100mm, Rolle 15m	<b>LS-011-927</b>	429.00
LED Strip COB ULTRA LONG, IP20, 3000°K, 760lm/m, CRI90	24VDC, 8W/m, Cut 100mm, Rolle 15m	<b>LS-011-930</b>	429.00
LED Strip COB ULTRA LONG, IP20, 4000°K, 800lm/m, CRI90	24VDC, 8W/m, Cut 100mm, Rolle 15m	<b>LS-011-940</b>	429.00



## Passende Steckverbinder - für LED Strip COB ULTRA LONG



# EASY A1

Anbauprofil - 2m Stangen (ohne Abdeckung)

IP20




Bezeichnung	Zusatz	Artikelnummer	Listenpreis CHF
EASY A1, Aluprofil, BxH: 17x8mm	2m Stange, 5x vorgebohrte Befestigungslöcher, aluminium eloxiert	LP-101-001	20.00
EASY A1, Aluprofil, BxH: 17x8mm	2m Stange, 5x vorgebohrte Befestigungslöcher, schwarz	LP-101-002	25.00
EASY A1, Aluprofil, BxH: 17x8mm	2m Stange, 5x vorgebohrte Befestigungslöcher, weiss	LP-101-003	25.00

## Passendes Zubehör - für Anbauprofil EASY A1



## Montagetipp - kein Lichtunterbruch bei den Stossstellen mit der 10m Rollen Abdeckung









# EASY DEEP


## Anbau- Pendelprofil - 2m Stangen (ohne Abdeckung)

IP20




Bezeichnung	Zusatz	Artikelnummer	Listenpreis CHF
EASY DEEP, Aluprofil, BxH: 20x25mm	2m Stange, schwarz	<b>LP-111-002</b>	65.00
EASY DEEP, Aluprofil, BxH: 20x25mm	2m Stange, weiss	<b>LP-111-003</b>	65.00

## Passendes Zubehör - für Anbau- Pendelprofil EASY DEEP



## Montagetipp - kein Lichtunterbruch bei den Stossstellen mit der 10m Rollen Abdeckung








# Betriebsgeräte

## LED Konverter 24VDC



Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/30W	230V, IP20, Ein/Aus	1	BG-LS-30-24-ND	31.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/75W	230V, IP20, Ein/Aus	1	BG-LS75-24-ND	48.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/120W	230V, IP20, Ein/Aus	1	BG-LS120-24-ND	68.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/150W	230V, IP20, Ein/Aus	1	BG-LS150-24-ND	76.00
LED Konverter CV, Einbau UP Dose, 24VDC/12W	230V, IP20, dimmbar PHASE	2	BG-S32059	42.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/25W	230V, IP20, dimmbar PHASE	2	BG-S32089	45.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/50W	230V, IP20, dimmbar PHASE	2	BG-S32080	59.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/100W	230V, IP20, dimmbar PHASE	2	BG-S32081	119.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/45W	230V, IP20, dimmbar DALI-2/TOUCHDIM	3	BG-LS45-24-DA2	68.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/80W	230V, IP20, dimmbar DALI-2/TOUCHDIM	3	BG-LS80-24-DA2	74.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/150W	230V, IP20, dimmbar DALI-2/TOUCHDIM	3	BG-LS150-24-DA2	109.00
LED Konverter CV, Anbau, 24VDC/100W	230V, IP20, dimmbar CASAMBI	4	BG-CAS-01000	140.00
LED Konverter & Zigbee Empfänger CV, Anbau, 24VDC/50W, MONO	230V, IP20, dimmbar Zigbee/PUSHDIM	5	TLG-S32053	135.00
LED Konverter & Zigbee Empfänger CV, Anbau, 24VDC/96W, MONO	230V, IP20, dimmbar Zigbee/PUSHDIM	5	TLG-S32054	239.00
LED Konverter & Funk Empfänger CV, Anbau, 24VDC/50W, 1-2 Kanal	230V, IP20, dimmbar FUNK/PUSHDIM	6	SRP-1009-24-50W-CV	89.00
LED Konverter & Funk Empfänger CV, Anbau, 24VDC/100W, 1-4 Kanal	230V, IP20, dimmbar FUNK/PUSHDIM	6	SRP-1009-24-100W	189.00



# Zubehör

## Litzen & Verbindungsklemmen


IP20




1  Litze 10m	2  Litze 100m	3  Verbinder 1-fach	4  Verbinder 2-fach	5  T-Verbinder 1-fach	6  T-Verbinder 2-fach
---	--	--	--	--	--

Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
Litze 2x 0,35 mm <sup>2</sup> (rot/schwarz)	10m	1	ZU-039-001	19.00
Litze 2x 0,35 mm <sup>2</sup> (rot/schwarz)	100m	2	ZU-039-002	159.00
Litze 2x 0,75 mm <sup>2</sup> (rot/schwarz)	10m	1	ZU-039-003	29.00
Litze 2x 0,75 mm <sup>2</sup> (rot/schwarz)	100m	2	ZU-039-004	239.00
Verbinder, 1-fach	für Litzen von 0,35 mm <sup>2</sup> bis 0,75 mm <sup>2</sup>	3	ZU-038-001	9.00
Verbinder, 2-fach	für Litzen von 0,35 mm <sup>2</sup> bis 0,75 mm <sup>2</sup>	4	ZU-038-002	9.00
T-Verbinder, 1-fach	für Litzen von 0,35 mm <sup>2</sup> bis 0,75 mm <sup>2</sup>	5	ZU-038-003	9.00
T-Verbinder, 2-fach	für Litzen von 0,35 mm <sup>2</sup> bis 0,75 mm <sup>2</sup>	6	ZU-038-004	9.00


## LED Easy Checkliste - Was Sie für eine erfolgreiche Installation benötigen & beachten sollten




**Bohrer**




**Eisensäge**




**Profil**




**Abdeckung**




**LED Strip**




**Messband**




**Schere**




**Steckverbinder Kabel**




**Klebeband**




**Zange**




**LED Konverter**




**Schrauben**




**Dübel**




**Endkappen / Clips**




Nicht seitlich biegen




Nicht knicken



Betrieb nur mit 24VDC



Biegeradius beachten






# Projektplanung

**Objekt** .....

Datum .....



**Länge** .....

**Länge** .....

**Länge** .....

Leistung .....

## Striptyp

- ☐ COB V2
- ☐ COB ULTRA LONG

**Lichtfarbe**

- ☐ 2700°K
  - ☐ 3000°K
  - ☐ 4000°K

### Steckverbinder

- ☐ Einspeisung 150mm
  - ☐ Einspeisung 2000mm
  - ☐ Flex-Verbinder
  - ☐ Verbinder
  - ☐ Winkel-Verbinder

**Profiltyp**

- ☐ A1  
☐ DEEP

### Profilarbe

- ☐ alu
  - ☐ weiss
  - ☐ schwarz

### Befestigung

- ☐ geschraubt
- ☐ Halteklammern
- ☐ Seilabhängung
- ☐ kleben

### Querschnitt

- ☐ 0,35 mm<sup>2</sup>

☐ 0,75 mm<sup>2</sup>


## Litzenverbinder

- ☐ Verbinder 1-fach
  - ☐ Verbinder 2-fach
  - ☐ T-Verbinder 1-fach
  - ☐ T-Verbinder 2-fach

## Regulierung

- ☐ Ein/Aus
- ☐ Phaseanbschnitt
- ☐ DALI / Touchdim
- ☐ Casambi
- ☐ Zigbee
- ☐ Funk

# Skizze





TRE Rohrbach AG  
**Beleuchtungen**

tre.ch | +41 (0) 44 853 43 53



## Ihr Partner für Beleuchtungen seit 1990

### Adresse

TRE Rohrbach AG  
Gewerbestrasse 11  
8162 Steinmaur  
+41 (0) 44 853 43 53  
info@tre.ch  
www.tre.ch

### Öffnungszeiten

Montag - Freitag  
08:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr  
(Freitag 16:00 Uhr)

### Kontaktformular

Scannen, ausfüllen  
und abschicken. Wir  
beraten Sie gerne!



### Showroom

Besuch nur nach  
telefonischer  
Vorankündigung unter:  
044 853 43 53

### Parkieren

Gratisparkplätze vorhanden

