

The logo for TRE Rohrbach AG, featuring the letters 'TRE' in a stylized font. The 'T' and 'R' are white, and the 'E' is orange. A small black circular light fixture is positioned below the 'R'.

TRE Rohrbach AG
Beleuchtungen

tre.ch | +41 (0) 44 853 43 53

MAGTRACK

2026

MAGTRACK



MAGTRACK ist ein modernes 48V Stromschienensystem, erhältlich in Weiss oder Schwarz, für den Ein-/Aus- oder DALI-Betrieb und bietet maximale Flexibilität. Ob Anbau- oder Einbauvariante – das Ergebnis überzeugt durch eine einzigartige Kombination aus punktuellen und linearen Lichteinsätzen.

Wichtiger Hinweis zur Dimmung:

Bei MAGTRACK erfolgt die Dimmung nicht zentral über den Konverter – dieser schaltet die Anlage ausschliesslich ein oder aus. Die Dimmung wird direkt in jeder einzelnen Leuchte über DALI gesteuert. Dadurch ist jede Leuchte individuell adressierbar und separat dimmbar, was maximale Flexibilität ermöglicht.

Wird hingegen ein DALI-Dimmer ohne Einzeladressierung eingesetzt, erfolgt die Steuerung im Broadcast-Modus – alle Leuchten werden dabei gemeinsam gedimmt.

Adresse

TRE Rohrbach AG
Gewerbstrasse 11
8162 Steinmaur
+41 (0) 44 853 43 53
info@tre.ch
www.tre.ch

Öffnungszeiten

Montag - Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
(Freitag 16:00 Uhr)

Showroom

Besuch nur nach telefonischer Voranmeldung
unter: 044 853 43 53


Parkieren

Gratisparkplätze vorhanden

Informationen


Die angegebenen Preise sind in CHF exklusive MWSt. und vRG.
Preis-, Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.
Abbildungen sind unverbindlich in Farbe, Form und Ausführung.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TRE Rohrbach AG.

HIGH Anbau




4-7

HIGH Einbau




8-11

LOW Anbau



12-15



Konverter in Stromschiene (Ein/Aus)

Konverter in Stromschiene (DALI)

Konverter extern

Dimmung: Der Konverter schaltet nur Ein/Aus. Die Dimmung erfolgt direkt über DALI in jeder Leuchte (einzeln adressierbar oder Broadcast)

MAGO



16-18

MAGO ZOOM



19

OLLI



20

MAGSHOT



21

MAGLASER



22-23

MAGLINE



24-25

MAGFLEX



26

MAGHOSE



27

MIKY / LUKY



28-31



OCCO / KONO



32-33

MAGTRACK HIGH Anbau


48V Stromschiene - Anbau - schwarz



Anbau - 2000mm





Anbau gebogen 90°- Radius 350/450/600mm




Abmessungen (mm)

Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene	2000mm, 48V, DALI, schwarz	A	SY-011-001	92.00
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene gebogen	Radius 300mm, 48V, DALI, schwarz	B	SY-011-007	115.00
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene gebogen	Radius 450mm, 48V, DALI, schwarz	B	SY-011-008	135.00
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene gebogen	Radius 600mm, 48V, DALI, schwarz	B	SY-011-009	155.00


Planungshilfe - für MAGTRACK HIGH Anbau




Montagearten



Konverter extern




Konverter in Stromschiene (Ein/Aus)



Konverter in Stromschiene (DALI)

Passendes Zubehör - für **MAGTRACK HIGH** Anbau - schwarz





Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Anbau, Endkappe	schwarz	1	SY-011-002	8.00
MAGTRACK H/L, Verbinder	schwarz	2	SY-013-005	21.00
MAGTRACK H, Anbau, Winkelverbinder 90°, horizontal	schwarz	3	SY-011-003	44.00
MAGTRACK H, Anbau, Winkelverbinder 90°, vertikal	schwarz	4	SY-011-004	44.00
MAGTRACK H, Anbau, T-Verbinder	schwarz	5	SY-011-005	75.00
MAGTRACK H/L, Einspeisung	schwarz	6	SY-013-004	13.00
MAGTRACK H/L, Konverter 48V/100W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, schwarz	7	SY-014-003	125.00
MAGTRACK H, Konverter 48V/250W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, schwarz	7	SY-014-004	163.00
MAGTRACK H/L, Cover	1000mm, schwarz	8	SY-013-001	37.00
MAGTRACK H/L, Seilabhängung	3000mm, alu	9	SY-013-002	8.00
MAGTRACK H/L, Kabel Kit	3000mm, 5x0.75mm ² , schwarz	10	SY-013-003	56.00



MAGTRACK HIGH Anbau


48V Stromschiene - Anbau - weiss



Anbau - 2000mm





Anbau gebogen 90°- Radius 350/450/600mm



Abmessungen (mm)

Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene	2000mm, 48V, DALI, weiss	A	SY-011-101	92.00
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene gebogen	Radius 300mm, 48V, DALI, weiss	B	SY-011-107	115.00
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene gebogen	Radius 450mm, 48V, DALI, weiss	B	SY-011-108	135.00
MAGTRACK H, Anbau, Stromschiene gebogen	Radius 600mm, 48V, DALI, weiss	B	SY-011-109	155.00


Planungshilfe - für MAGTRACK HIGH Anbau




Anbau

Gependelt


Montagearten



Konverter extern




Konverter in Stromschiene (Ein/Aus)




Konverter in Stromschiene (DALI)

Passendes Zubehör - für **MAGTRACK HIGH Anbau** - weiss





Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Anbau, Endkappe	weiss	1	SY-011-102	8.00
MAGTRACK H/L, Verbinder	weiss	2	SY-013-105	21.00
MAGTRACK H, Anbau, Winkelverbinder 90°, horizontal	weiss	3	SY-012-103	56.00
MAGTRACK H, Anbau, Winkelverbinder 90°, vertikal	weiss	4	SY-012-104	56.00
MAGTRACK H, Anbau, T-Verbinder	weiss	5	SY-011-105	75.00
MAGTRACK H/L, Einspeisung	weiss	6	SY-013-104	13.00
MAGTRACK H/L, Konverter 48V/100W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, weiss	7	SY-014-103	125.00
MAGTRACK H, Konverter 48V/250W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, weiss	7	SY-014-104	163.00
MAGTRACK H/L, Cover	1000mm, weiss	8	SY-013-101	37.00
MAGTRACK H/L, Seilabhängung	3000mm, alu	9	SY-013-002	8.00
MAGTRACK H/L, Kabel Kit	3000mm, 5x0.75mm ² , weiss	10	SY-013-103	56.00



MAGTRACK HIGH Einbau






48V Stromschiene - Einbau - schwarz

IP20




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Einbau, Stromschiene	2000mm, 48V, DALI, schwarz	A	SY-012-001	169.00


Planungshilfe - für MAGTRACK HIGH Einbau



Passendes Zubehör - für **MAGTRACK HIGH Einbau** - schwarz



Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Einbau, Endkappe	schwarz	1	SY-012-002	6.00
MAGTRACK H/L, Verbinder	schwarz	2	SY-013-005	21.00
MAGTRACK H, Einbau, Winkelverbinder 90°, horizontal	schwarz	3	SY-012-003	56.00
MAGTRACK H, Einbau, Winkelverbinder 90°, vertikal	schwarz	4	SY-012-004	56.00
MAGTRACK H/L, Einspeisung	schwarz	6	SY-013-004	13.00
MAGTRACK H/L, Konverter 48V/100W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, schwarz	7	SY-014-003	125.00
MAGTRACK H, Konverter 48V/250W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, schwarz	7	SY-014-004	163.00
MAGTRACK H/L, Cover	1000mm, schwarz	8	SY-013-001	37.00




MAGTRACK HIGH Einbau

48V Stromschiene - Einbau - weiss

IP20






Einbau - 2000mm




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Einbau, Stromschiene	2000mm, 48V, DALI, weiss	A	SY-012-101	169.00


Planungshilfe - für MAGTRACK HIGH Einbau



Konverter extern




Konverter in Stromschiene (Ein/Aus)




Konverter in Stromschiene (DALI)

Passendes Zubehör - für **MAGTRACK HIGH Einbau** - weiss





Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK H, Einbau, Endkappe	weiss	1	SY-012-102	6.00
MAGTRACK H/L, Verbinder	weiss	2	SY-013-105	21.00
MAGTRACK H, Einbau, Winkelverbinder 90°, horizontal	weiss	3	SY-012-103	56.00
MAGTRACK H, Einbau, Winkelverbinder 90°, vertikal	weiss	4	SY-012-104	56.00
MAGTRACK H/L, Einspeisung	weiss	6	SY-013-104	13.00
MAGTRACK H/L, Konverter 48V/100W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, weiss	7	SY-014-103	125.00
MAGTRACK H, Konverter 48V/250W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, weiss	7	SY-014-104	163.00
MAGTRACK H/L, Cover	1000mm, weiss	8	SY-013-101	37.00



MAGTRACK LOW Anbau






48V Stromschiene - Anbau - schwarz

IP20




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK L, Anbau, Stromschiene	2000mm, 48V, DALI, schwarz	A	SY-011-301	92.00


Planungshilfe - für MAGTRACK LOW Anbau



Passendes Zubehör - für **MAGTRACK LOW Anbau** - schwarz




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK L, Anbau, Endkappen	schwarz	1	SY-011-302	8.00
MAGTRACK H/L, Verbinder	schwarz	2	SY-013-005	21.00
MAGTRACK L, Anbau, Winkelverbinder 90°, horizontal	schwarz	3	SY-011-303	44.00
MAGTRACK L, Anbau, Winkelverbinder 90°, vertikal	schwarz	4	SY-011-304	44.00
MAGTRACK L, Anbau, T-Verbinder	schwarz	5	SY-011-305	75.00
MAGTRACK H/L, Einspeisung	schwarz	6	SY-013-004	13.00
MAGTRACK H/L, Konverter 48V/100W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, schwarz	7	SY-014-003	125.00
MAGTRACK H/L, Cover	1000mm, schwarz	8	SY-013-001	37.00
MAGTRACK H/L, Seilabhängung	3000mm, alu	9	SY-013-002	8.00
MAGTRACK H/L, Kabel Kit	3000mm, 5x0.75mm ² , schwarz	10	SY-013-003	56.00




MAGTRACK LOW Anbau

48V Stromschiene - Anbau - weiss

IP20





Anbau - 2000mm




Abmessungen (mm)

Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK L, Anbau, Stromschiene	2000mm, 48V, DALI, weiss	A	SY-011-401	92.00


Planungshilfe - für MAGTRACK LOW Anbau




Montagearten



Konverter extern




Konverter in Stromschiene (Ein/Aus)




Konverter in Stromschiene (DALI)

Passendes Zubehör - für **MAGTRACK LOW** Anbau - weiss





Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGTRACK L, Anbau, Endkappen	weiss	1	SY-011-402	8.00
MAGTRACK H/L, Verbinder	weiss	2	SY-013-105	21.00
MAGTRACK L, Anbau, Winkelverbinder 90°, horizontal	weiss	3	SY-011-403	44.00
MAGTRACK L, Anbau, Winkelverbinder 90°, vertikal	weiss	4	SY-011-404	44.00
MAGTRACK L, Anbau, T-Verbinder	weiss	5	SY-011-405	75.00
MAGTRACK H/L, Einspeisung	weiss	6	SY-013-104	13.00
MAGTRACK H/L, Konverter 48V/100W	230V, IP20, Ein/Aus, mit DALI Durchgangsverdrahtung, weiss	7	SY-014-103	125.00
MAGTRACK H/L, Cover	1000mm, weiss	8	SY-013-101	37.00
MAGTRACK H/L, Seilabhängung	3000mm, alu	9	SY-013-002	8.00
MAGTRACK H/L, Kabel Kit	3000mm, 5x0.75mm ² , weiss	10	SY-013-103	56.00




MAGO XS

Spot für 48V Stromschiene - dreh-/schwenkbar 360°/90°

IP20




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGO XS, Ø30, 36°, schwarz	48V/3W, 3000°K, 240lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-031-930-036-1	75.00
MAGO XS, Ø30, 36°, schwarz	48V/3W, 3000°K, 240lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-031-930-036-1DA	123.00
MAGO XS, Ø30, 36°, weiss	48V/3W, 3000°K, 240lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-031-930-036-2	75.00
MAGO XS, Ø30, 36°, weiss	48V/3W, 3000°K, 240lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-031-930-036-2DA	123.00
MAGO XS, Ø30, 36°, schwarz	48V/3W, 4000°K, 240lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-031-940-036-1	75.00
MAGO XS, Ø30, 36°, schwarz	48V/3W, 4000°K, 240lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-031-940-036-1DA	123.00
MAGO XS, Ø30, 36°, weiss	48V/3W, 4000°K, 240lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-031-940-036-2	75.00
MAGO XS, Ø30, 36°, weiss	48V/3W, 4000°K, 240lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-031-940-036-2DA	123.00



MAGO S

Spot für 48V Stromschiene - dreh-/schwenkbar 360°/90°

IP20



A




schwarz

B




weiss



Abmessungen (mm)


Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGO S, Ø40, 36°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 480lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-032-930-036-1	94.00
MAGO S, Ø40, 36°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 480lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-032-930-036-1DA	167.00
MAGO S, Ø40, 36°, weiss	48V/6W, 3000°K, 480lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-032-930-036-2	94.00
MAGO S, Ø40, 36°, weiss	48V/6W, 3000°K, 480lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-032-930-036-2DA	167.00
MAGO S, Ø40, 36°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 480lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-032-940-036-1	94.00
MAGO S, Ø40, 36°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 480lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-032-940-036-1DA	167.00
MAGO S, Ø40, 36°, weiss	48V/6W, 4000°K, 480lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-032-940-036-2	94.00
MAGO S, Ø40, 36°, weiss	48V/6W, 4000°K, 480lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-032-940-036-2DA	167.00



MAGO M

Spot für 48V Stromschiene - dreh-/schwenkbar 360°/90°

IP20





Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGO M, Ø50, 36°, schwarz	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-033-930-036-1	113.00
MAGO M, Ø50, 36°, schwarz	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-033-930-036-1DA	186.00
MAGO M, Ø50, 36°, weiss	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-033-930-036-2	113.00
MAGO M, Ø50, 36°, weiss	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-033-930-036-2DA	186.00
MAGO M, Ø50, 36°, schwarz	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-033-940-036-1	113.00
MAGO M, Ø50, 36°, schwarz	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-033-940-036-1DA	186.00
MAGO M, Ø50, 36°, weiss	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-033-940-036-2	113.00
MAGO M, Ø50, 36°, weiss	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-033-940-036-2DA	186.00




MAGO ZOOM


Spot für 48V Stromschiene - dreh-/schwenkbar 360°/90°




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGO ZOOM, Ø55, 15-60°, schwarz	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-034-930-060-1DA	202.00
MAGO ZOOM, Ø55, 15-60°, weiss	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-034-930-060-2DA	202.00
MAGO ZOOM, Ø55, 15-60°, schwarz	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-034-940-060-1DA	202.00
MAGO ZOOM, Ø55, 15-60°, weiss	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-034-940-060-2DA	202.00



IP20






Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
OLLI, Ø113, 160°, schwarz	48V/12W, 3000°K, 1000lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-211-930-160-1	93.00
OLLI, Ø113, 160°, schwarz	48V/12W, 3000°K, 1000lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-211-930-160-1DA	193.00
OLLI, Ø113, 160°, weiss	48V/12W, 3000°K, 1000lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-211-930-160-2	93.00
OLLI, Ø113, 160°, weiss	48V/12W, 3000°K, 1000lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-211-930-160-2DA	193.00
OLLI, Ø113, 160°, schwarz	48V/12W, 4000°K, 1000lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-211-940-160-1	93.00
OLLI, Ø113, 160°, schwarz	48V/12W, 4000°K, 1000lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-211-940-160-1DA	193.00
OLLI, Ø113, 160°, weiss	48V/12W, 4000°K, 1000lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-211-940-160-2	93.00
OLLI, Ø113, 160°, weiss	48V/12W, 4000°K, 1000lm, CRI90, IP20, DALI	B	ES-211-940-160-2DA	193.00




MAGSHOT

Spot für 48V Stromschiene - fix



Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGSHOT, Ø22, 24°, schwarz	48V/2W, 3000°K, 186lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-041-930-024-1	25.00
MAGSHOT, Ø22, 24°, weiss	48V/2W, 3000°K, 186lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-041-930-024-2	25.00
MAGSHOT, Ø22, 24°, schwarz	48V/2W, 4000°K, 186lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-041-940-024-1	25.00
MAGSHOT, Ø22, 24°, weiss	48V/2W, 4000°K, 186lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B	ES-041-940-024-2	25.00





A1




schwarz

B1



weiss




Abmessungen (mm)

A2




schwarz

B2



weiss




Abmessungen (mm)

A3




schwarz

B3





weiss



Abmessungen (mm)

Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGLASER, L121, 38°, schwarz	48V/6W, 3000/3500/4000°K, 534lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A1	ES-051-9P3-038-1	50.00
MAGLASER, L121, 38°, weiss	48V/6W, 3000/3500/4000°K, 534lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B1	ES-051-9P3-038-2	50.00
MAGLASER, L235, 38°, schwarz	48V/12W, 3000/3500/4000°K, 1068lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A2	ES-052-9P3-038-1	96.00
MAGLASER, L235, 38°, weiss	48V/12W, 3000/3500/4000°K, 1068lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B2	ES-052-9P3-038-2	96.00
MAGLASER, L465, 38°, schwarz	48V/24W, 3000/3500/4000°K, 1800lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A3	ES-053-9P3-038-1	154.00
MAGLASER, L465, 38°, weiss	48V/24W, 3000/3500/4000°K, 1800lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B3	ES-053-9P3-038-2	154.00



A1




schwarz

B1




weiss



Abmessungen (mm)

A2




schwarz

B2




weiss



Abmessungen (mm)


Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MAGLINE, L306, 110°, schwarz	48V/12W, 3000/3500/4000°K, 1020lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A1	ES-071-9P3-110-1	69.00
MAGLINE, L306, 110°, schwarz	48V/12W, 3000/3500/4000°K, 1020lm, CRI90, IP20, DALI	A1	ES-071-9P3-110-1DA	121.00
MAGLINE, L306, 110°, weiss	48V/12W, 3000/3500/4000°K, 1020lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B1	ES-071-9P3-110-2	69.00
MAGLINE, L306, 110°, weiss	48V/12W, 3000/3500/4000°K, 1020lm, CRI90, IP20, DALI	B1	ES-071-9P3-110-2DA	121.00
MAGLINE, L601, 110°, schwarz	48V/24W, 3000/3500/4000°K, 2040lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A2	ES-072-9P3-110-1	125.00
MAGLINE, L601, 110°, schwarz	48V/24W, 3000/3500/4000°K, 2040lm, CRI90, IP20, DALI	A2	ES-072-9P3-110-1DA	152.00
MAGLINE, L601, 110°, weiss	48V/24W, 3000/3500/4000°K, 2040lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	B2	ES-072-9P3-110-2	125.00
MAGLINE, L601, 110°, weiss	48V/24W, 3000/3500/4000°K, 2040lm, CRI90, IP20, DALI	B2	ES-072-9P3-110-2DA	152.00




MAGFLEX

Lichtschlauch für 48V Stromschiene - biegbar - opal

IP20




MAGFLEX, L1500, 110°, biegbar, weiss	48V/21W, 3000°K, 1800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-181-930-110-2DA	289.00
MAGFLEX, L1500, 110°, biegbar, weiss	48V/21W, 4000°K, 1800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-181-940-110-2DA	289.00



MAGHOSE

Lichtschlauch für 48V Stromschiene - biegsam - opal

IP20




MAGHOSE, L2000, 360°, biegsam, schwarz	48V/32W, 3000°K, 1920lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-191-930-360-1	154.00
MAGHOSE, L2000, 360°, biegsam, schwarz	48V/32W, 3000°K, 1920lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-191-930-360-1DA	280.00
MAGHOSE, L2000, 360°, biegsam, schwarz	48V/32W, 4000°K, 1920lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-191-940-360-1	154.00
MAGHOSE, L2000, 360°, biegsam, schwarz	48V/32W, 4000°K, 1920lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-191-940-360-1DA	280.00




MIKY SLIM 350

Pendelleuchte für 48V Stromschiene - Ø25mm - UGR19

IP20




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MIKY SLIM, Ø25/L350, 38°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 330lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-081-930-038-1	86.00
MIKY SLIM, Ø25/L350, 38°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 330lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-081-930-038-1DA	148.00
MIKY SLIM, Ø25/L350, 38°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 330lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-081-940-038-1	86.00
MIKY SLIM, Ø25/L350, 38°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 330lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-081-940-038-1DA	148.00




MIKY SLIM 550


Pendelleuchte für 48V Stromschiene - Ø25mm - UGR19




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MIKY SLIM, Ø25/L550, 38°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 330lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-082-930-038-1	96.00
MIKY SLIM, Ø25/L550, 38°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 330lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-082-930-038-1DA	157.00
MIKY SLIM, Ø25/L550, 38°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 330lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-082-940-038-1	96.00
MIKY SLIM, Ø25/L550, 38°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 330lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-082-940-038-1DA	157.00





IP20




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
MIKY, Ø50/L400, 36°, schwarz	48V/10W, 3000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-083-930-036-1DA	207.00
MIKY, Ø50/L400, 36°, schwarz	48V/10W, 4000°K, 800lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-083-940-036-1DA	207.00







Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
LUKY, Ø80/L192, 60°, schwarz	48V/20W, 3000°K, 1900lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-201-930-060-1DA	325.00
LUKY, Ø80/L192, 60°, schwarz	48V/20W, 4000°K, 1900lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-201-940-060-1DA	325.00





IP20




Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
KONO, Ø72, 38°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 360lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-091-930-038-1	86.00
KONO, Ø72, 38°, schwarz	48V/6W, 3000°K, 360lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-091-930-038-1DA	148.00
KONO, Ø72, 38°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 360lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-091-940-038-1	86.00
KONO, Ø72, 38°, schwarz	48V/6W, 4000°K, 360lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-091-940-038-1DA	148.00





Bezeichnung	Zusatz	Bild	Artikelnummer	Listenpreis CHF
OCCO, Ø70, 36°, schwarz	48V/8.5W, 3000°K, 425lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-101-930-036-1	81.00
OCCO, Ø70, 36°, schwarz	48V/8.5W, 3000°K, 425lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-101-930-036-1DA	142.00
OCCO, Ø70, 36°, schwarz	48V/8.5W, 4000°K, 425lm, CRI90, IP20, Ein/Aus	A	ES-101-940-036-1	81.00
OCCO, Ø70, 36°, schwarz	48V/8.5W, 4000°K, 425lm, CRI90, IP20, DALI	A	ES-101-940-036-1DA	142.00





MAGLINE

MAGO ZOOM

MAGO XS

MAGO S

MAGO M

MAGFLEX

KONO

MIKY

OCCO





TRE

**Ihr Partner
für Beleuchtungen
seit 1990**

Adresse

TRE Rohrbach AG
Gewerbestrasse 11
8162 Steinmaur
+41 (0) 44 853 43 53
info@tre.ch
www.tre.ch

Öffnungszeiten

Montag - Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
(Freitag 16:00 Uhr)

Kontaktformular


Scannen, ausfüllen
und abschicken. Wir
beraten Sie gerne!

Showroom

Besuch nur nach
telefonischer
Vorankündigung unter:
044 853 43 53

Parkieren

Gratisparkplätze vorhanden



Standardprodukte

Licht nach Mass

Lichtsanierung

Lichtprojekte